




HF-W6500 モデル20

動作確認済みPCIバス製品一覧



型式	製品名称	評価対象機種名	評価実施OS
LPC-224140	DI32点 絶縁5V-24V(入力駆動電源内蔵)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
LPC-234104	DO32点 絶縁5V-24V/60mA	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
LPC-251100	DIO4/4点メカニカルリレー(1c接続)/独立絶縁12V-24V	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
LPC-251101	DO8点メカニカルリレー(1c接続)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
LPC-284122	DIO16/16点 絶縁5V-24V/60mA(入力駆動電源内蔵)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
LPC-285122	DIO16/16点 絶縁12V-24V/60mA	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
LPC-291144	20MSPS DIO32点TTL(DMA転送)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
LPC-292144	20MSPS DIO32点LVTTTL(DMA転送)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
LPC-292366	DIO48点LVTTTL	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
LPC-320724	AD24ビット1.5MSPS S2CH同時変換	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
LPC-320910	40MSPS D2CH同時変換AD10ビットメモリ(4Mサンプル/CH)搭載 /DIO8点	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
LPC-321012	1MSPS S4CH同時変換AD12ビット/DIO8点	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
LPC-321116	1MSPS AD16ビットD8/S16CH /DIOカウンタ複合	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
LPC-321216	1MSPS AD16ビットD8/S16CH /DIOカウンタ複合(バス絶縁)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
LPC-321316	AD16ビットS16CH /DIOカウンタ複合	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
LPC-321416	AD16ビットS16CH /DIOカウンタ複合(バス絶縁)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
LPC-340216	DA16ビット4CH(±10V) /DIO8点	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
LPC-340416	DA16ビット4CH(±10V) /DIO8点(バス絶縁)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
LPC-361116	1MSPS AD16ビットD8/S16CH /DA16ビット2CH /DIOカウンタ複合	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
LPC-361216	1MSPS AD16ビットD8/S16CH /DA16ビット2CH /DIOカウンタ複合(バス絶縁)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
LPC-361316	AD16ビットS16CH /DA16ビット2CH /DIOカウンタ複合	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
LPC-361416	AD16ビットS16CH /DA16ビット2CH /DIOカウンタ複合(バス絶縁)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
LPC-400111	調歩同期RS232C 1CH/プリンタ入出力 1CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
LPC-432101	DMA転送GPIB 1CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
LPC-4515	FAST Ethernet 1CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
LPC-466102	1024バイトFIFO搭載 調歩同期RS485(422) 2CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
LPC-466104	1024バイトFIFO搭載 調歩同期RS485(422) 4CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
LPC-466120	1024バイトFIFO搭載 調歩同期RS232C 2CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
LPC-466140	1024バイトFIFO搭載 調歩同期RS232C 4CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
LPC-467101	HDLC RS485(422)(外部クロック) 1CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
LPC-467102	HDLC RS485(422)(外部クロック) 2CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
LPC-467120	HDLC RS232C(外部クロック) 2CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
LPC-485102	CAN 低速2CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
LPC-485111	CAN 高速1CH/低速1CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
LPC-485120	CAN 高速2CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
LPC-485202	CAN 64メッセージFIFO搭載 低速2CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
LPC-485211	CAN 64メッセージFIFO搭載 高速1CH/低速1CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
LPC-485220	CAN 64メッセージFIFO搭載 高速2CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
LPC-493103	3m版メモリンクマスタ	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
LPC-493104	3m版メモリンク終端スレーブ	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
LPC-493109	3m版メモリンク増設スレーブ	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
LPC-530115	NTSCカラー入力(5CH)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
LPC-530121	2値画像処理CameraLink入力(1CH)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
LPC-530215	2値画像処理NTSCカラー入力(5CH)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
LPC-630101	タイマ(32ビット 1CH)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
LPC-631204	32ビット3モードパルスカウンタ(4CH)/DIO16点	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
LPC-632104	万能カウンタ(32ビット 4CH)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
LPC-742020	2軸パルスモーションコントローラ	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
LPC-8209	1CHプリンタ入出力	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
LPC-892101	1CH多点モジュールホスト	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
LPC-PCI04DSF	PCI4スロット冷却FAN搭載ユニット・バスブリッジモジュール(LPC→PCI)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
LPC-PCI07DSF	PCI7スロット冷却FAN搭載ユニット・バスブリッジモジュール(LPC→PCI)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
LPC-PCI13DNF	PCI13スロット冷却FAN搭載ユニット・バスブリッジモジュール(LPC→PCI)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-1901A	システム異常検出	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-1903	システム異常検出(イベントログ)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2104C	DI64点TTL	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2105A	DI32点TTL(FC)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2128	DI32点 絶縁12V(入力駆動電源内蔵)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2130C	DI64点 絶縁12V	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2130CL	DI64点 絶縁12V-24V	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional

型式	製品名称	評価対象機種名	評価実施OS
PCI-2130CM	DI64点 絶縁24V	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2131	DI32点 絶縁12V	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2131A	DI32点 絶縁12V(FC)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2131AL	DI32点 絶縁12V-24V(FC)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2131AM	DI32点 絶縁24V(FC)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2131L	DI32点 絶縁12V-24V	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2131M	DI32点 絶縁24V	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2135	DI24点 独立絶縁12V	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2135L	DI24点 独立絶縁12V-24V	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2135M	DI24点 独立絶縁24V	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2152C	DI64点CMOS 5V-48V(バス絶縁)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2154C	DI64点CMOS 5V-48V	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2162	DI32点割り込み絶縁12V(入力駆動電源内蔵)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2172C	20MSPS DI32点TTL(DMA転送)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2230C	DI64点 絶縁12V-48V(入力駆動電源内蔵)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2230CV	DI64点 絶縁5V-48V(入力駆動電源内蔵)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2330CV	DO64点 絶縁5V-48V/100mA	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2402C	DO64点TTL	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2403A	DO32点TTL(FC)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2424	DO32点 絶縁12V-24V/100mA	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2426C	DO64点 絶縁5V-24V	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2427	DO32点 絶縁5V-24V	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2427A	DO32点 絶縁5V-24V(FC)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2430C	DO64点 絶縁12V-24V/100mA	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2431	DO32点 絶縁12V-24V/100mA	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2431A	DO32点 絶縁12V-24V/100mA(FC)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2464C	DO64点5V-48V/100mA(バス絶縁)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2466C	DO64点5V-48V/100mA	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2470	DO8点 絶縁5V-24V/100mA	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2472C	20MSPS DO32点TTL(DMA転送)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2503	メカニカルリレー8点(1a/1b接点)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2512C	リードリレー32点(1a接点)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2513	リードリレー16点(1a接点)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2702C	DIO64点TTL	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2703	DIO32点TTL	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2703A	DIO32点TTL(FC)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2722	DIO16/16点 絶縁12V/100mA(入力駆動電源内蔵)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2723C	DIO32/32点 絶縁12V/100mA(入力駆動電源内蔵)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2724C	DIO32/32点 絶縁12V	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2724CL	DIO32/32点 絶縁12V-24V	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2724CM	DIO32/32点 絶縁24V	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2725	DIO16/16点 絶縁12V	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2725A	DIO16/16点 絶縁12V(FC)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2725AL	DIO16/16点 絶縁12V-24V(FC)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2725AM	DIO16/16点 絶縁24V(FC)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2725L	DIO16/16点 絶縁12V-24V	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2725M	DIO16/16点 絶縁24V	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2726C	DIO32/32点 絶縁12V/100mA	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2726CL	DIO32/32点 絶縁12V-24V/100mA	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2726CM	DIO32/32点 絶縁24V/100mA	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2727	DIO16/16点 絶縁12V/100mA	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2727A	DIO16/16点 絶縁12V/100mA(FC)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2727AL	DIO16/16点 絶縁12V-24V/100mA(FC)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2727AM	DIO16/16点 絶縁24V/100mA(FC)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2727L	DIO16/16点 絶縁12V-24V/100mA	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2727M	DIO16/16点 絶縁24V/100mA	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2746C	PPI48点TTL	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2747A	PPI24点TTL(FC)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2752C	DIO32/32点TTL	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2753	DIO16/16点TTL	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional

型式	製品名称	評価対象機種名	評価実施OS
PCI-2756A	DIO8/8点 絶縁12V/100mA(FC)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2756AL	DIO8/8点 絶縁12V-24V/100mA(FC)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2756AM	DIO8/8点 絶縁24V/100mA(FC)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2758A	リードリレー8点(1a接点) /DIO8/8点 絶縁12V/100mA(FC)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2758AL	リードリレー8点(1a接点) /DIO8/8点 絶縁12V-24V/100mA(FC)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2758AM	リードリレー8点(1a接点) /DIO8/8点 絶縁24V/100mA(FC)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2760C	DIO32/32点CMOS 5V-48V/100mA	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2762C	DIO32/32点 高速絶縁12V/100mA	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2762CM	DIO32/32点 高速絶縁24V/100mA	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2768C	DIO64点CMOS 5V-48V/100mA	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2772C	20MSPS DIO32点TTL(DMA転送)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2790C	DIO32/32点CMOS 5V-48V/100mA(バス絶縁)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2793	DIO16/16点TTL(高速絶縁)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2796C	DIO64点TTL(バス絶縁)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2798C	DIO64点CMOS 5V-48V/100mA(バス絶縁)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2826C	DIO32/32点 絶縁12V-48V/100mA(入力駆動電源内蔵)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2826CV	DIO32/32点 絶縁5V-48V/100mA(入力駆動電源内蔵)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-287144	ソース型DIO32/32点 絶縁12V-24V/100mA	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-287244	ソース型DIO32/32点 絶縁12V-24V/100mA(入力駆動電源内蔵)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2910C	50MSPS DI32点TTL(メモリ搭載)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-292388	DIO64点LVTTTL	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2994C	DIO64点 絶縁12V-48V/100mA(入力駆動電源内蔵)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-2994CV	DIO64点 絶縁5V-48V/100mA(入力駆動電源内蔵)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-3120	D8CH同時変換AD12ビット(バス絶縁)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-3126	チャンネル間絶縁 電圧/電流入力AD12ビット8CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-3133	AD12ビットD8/S16CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-3135	AD16ビットD8/S16CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-3153	1MSPS AD12ビットD8/S16CH FIFO(32Kサンプル)搭載	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-3155	AD16ビットD8/S16CH FIFO(32Kサンプル)搭載	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-3161	20MSPS S2CH同時変換AD8ビットメモリ(512Kサンプル/CH)搭載	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-3163	10MSPS S2CH同時変換AD12ビットメモリ(512Kサンプル/CH)搭載	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-3165	AD16ビットD8/S16CH(バス絶縁)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-3166	AD12ビットD8/S16CH(バス絶縁)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-3168C	AD12ビットD16/S32CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-3170A	AD12ビットS8CH(5V)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-3171A	AD12ビットS8CH(±5V)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-3172A	AD12ビットS8CH(10V)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-3173A	AD12ビットS8CH(±10V)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-3174	1MSPS AD12ビットD8/S16CH /DA12ビット1CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-3175	AD12ビットD8/S16CH /DA12ビット1CH(バス絶縁)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-3176	AD16ビットD8/S16CH /DA16ビット1CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-3177C	AD12ビットD32/S64CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-3178	チャンネル間絶縁 S4CH同時変換AD16ビット	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-3179	微小電圧入力 チャンネル間絶縁 D4CH同時変換AD16ビット	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-3180	D4CH同時変換AD12ビット(バス絶縁)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-320112	±50V入力AD12ビットD8/S16CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-320412	高安定 1MSPS AD12ビットD8/S16CH /DIO8点	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-320416	1MSPS AD16ビットD8/S16CH /DIO8点	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-3305	5MSPS DA12ビット2CH メモリ(512Kサンプル/CH)搭載	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-3310	DA16ビット4CH(バス絶縁)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-3325	電圧/電流出力DA12ビット4CH(バス絶縁)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-3329	DA12ビット8CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-3335	DA16ビット4CH メモリ(512Kサンプル/CH)搭載(バス絶縁)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-3336	DA16ビット4CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-3337	DA16ビット4CH メモリ(512Kサンプル/CH)搭載	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-3338	DA12ビット8CH(バス絶縁)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-3340	DA16ビット8CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-3341A	DA12ビット8CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-3342A	DA12ビット4CH(10V)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-3343A	DA12ビット4CH(±10V)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional

型式	製品名称	評価対象機種名	評価実施OS
PCI-3345A	DA12ビット4CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-3346A	DA12ビット16CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-3347	チャンネル間絶縁 電圧/電流出力DA16ビット4CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-3521	AD12ビットD4/S8CH /DA12ビット4CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-3522A	AD12ビットS8CH /DA12ビット4CH(10V)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-3523A	AD12ビットS8CH /DA12ビット4CH(±10V)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-3525	10MSPS S2CH同時変換AD12ビット /DA12ビット1CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-360112	高安定 1MSPS AD12ビットD8/S16CH /DA12ビット2CH /DIOカウンタ複合	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-360116	1MSPS AD16ビットD8/S16CH /DA16ビット2CH /DIOカウンタ複合	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-360216	1MSPS AD16ビットD8/S16CH /DA16ビット1CH /DIOカウンタ複合	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-4101	キャラクタ同期RS232C 2CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-4102	キャラクタ同期RS485(422) 2CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-4115	LAP-B RS232C/RS485(422)(外部クロック) 1CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-4141	調歩同期RS232C 2CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-4141P	チャンネル間絶縁 調歩同期RS232C 2CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-4141PE	チャンネル間絶縁 調歩同期RS232C 2CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-4142	調歩同期RS485(422) 2CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-4142P	チャンネル間絶縁 調歩同期RS485(422) 2CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-4142PE	チャンネル間絶縁 調歩同期RS485(422) 2CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-4144	調歩同期RS232C 4CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-4145	調歩同期RS485(422) 4CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-4146	調歩同期RS232C 4CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-4147	調歩同期RS485(422) 4CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-4148C	調歩同期RS232C 8CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-4149C	調歩同期RS485(422) 8CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-4150	調歩同期RS232C 1CH /プリンタ入出力 1CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-4155	調歩同期RS232C 2CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-4156	LAP-B RS232C(外部クロック) 2CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-4157	LAP-B RS485(422)(外部クロック) 2CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-4161	1024バイトFIFO搭載 調歩同期RS232C(外部クロック) 2CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-4171	HDLC RS232C/RS485(422)(外部クロック) 1CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-4171S	HDLC RS485(422)(外部クロック) 1CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-4172	HDLC RS485(422)(外部クロック) 2CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-420108Q	RS232C 8CH/DIO24点ホスト	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-420116Q	RS232C 16CH/DIO48点ホスト	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-420208Q	RS485(422) 8CH/DIO24点ホスト	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-420216Q	RS485(422) 16CH/DIO48点ホスト	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-423104Q	HDLC RS232C 4CH/DIO24点ホスト	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-423108Q	HDLC RS232C 8CH/DIO48点ホスト	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-423204Q	HDLC RS485(422) 4CH/DIO24点ホスト	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-423208Q	HDLC RS485(422) 8CH/DIO48点ホスト	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-4301	DMA転送GPIB 1CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-4302	LabVIEW対応DMA転送GPIB 1CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-4304	FIFO搭載GPIB 1CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-4304P	バス絶縁FIFO搭載GPIB 1CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-4515	FAST Ethernet 1CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-4646	調歩同期RS232C 4CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-466102	1024バイトFIFO搭載 調歩同期RS485(422) 2CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-466102P	チャンネル間絶縁 1024バイトFIFO搭載 調歩同期RS485(422) 2CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-466104	1024バイトFIFO搭載 調歩同期RS485(422) 4CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-466104A	1024バイトFIFO搭載 調歩同期RS485(422) 4CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-466104P	チャンネル間絶縁 1024バイトFIFO搭載 調歩同期RS485(422) 4CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-466104PA	チャンネル間絶縁 1024バイトFIFO搭載 調歩同期RS485(422) 4CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-466108	1024バイトFIFO搭載 調歩同期RS485(422) 8CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-466120	1024バイトFIFO搭載 調歩同期RS232C 2CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-466120P	チャンネル間絶縁 1024バイトFIFO搭載 調歩同期RS232C 2CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-466140	1024バイトFIFO搭載 調歩同期RS232C 4CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-466140A	1024バイトFIFO搭載 調歩同期RS232C 4CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-466140P	チャンネル間絶縁 1024バイトFIFO搭載 調歩同期RS232C 4CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-466140PA	チャンネル間絶縁 1024バイトFIFO搭載 調歩同期RS232C 4CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional

型式	製品名称	評価対象機種名	評価実施OS
PCI-466180	1024バイトFIFO搭載 調歩同期RS232C 8CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-467120	HDLC RS232C(外部クロック) 2CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-485102	CAN 低速2CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-485111	CAN 高速1CH / 低速1CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-485120	CAN 高速2CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-485202	CAN 64メッセージFIFO搭載 低速2CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-485211	CAN 64メッセージFIFO搭載 高速1CH/低速1CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-485220	CAN 64メッセージFIFO搭載 高速2CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-485304	CAN 64メッセージFIFO搭載DMA転送 低速4CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-485322	CAN 64メッセージFIFO搭載DMA転送 高速2CH/低速2CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-485340	CAN 64メッセージFIFO搭載DMA転送 高速4CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-487101PQ	バス絶縁DeviceNet 1CH	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-4911	30m版メモリリンクマスタ	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-4912	30m版メモリリンク増設スレーブ	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-4913	3m版メモリリンクマスタ	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-4914	3m版メモリリンク終端スレーブ	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-4915	30m版メモリリンク終端スレーブ	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-4919	3m版メモリリンク増設スレーブ	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-5506	NTSCカラー入力(DirectX対応)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-5520	NTSCカラー入力(1CH)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-5521	メモリ搭載NTSCカラー入力(1CH)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-5522	2値画像処理NTSCカラー入力(1CH)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-5523	2値画像処理/メモリ搭載NTSCカラー入力(1CH)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-5524	画像計測NTSCカラー入力(1CH)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-5525	画像変換NTSCカラー入力(1CH)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-5526	ラベリング機能NTSCカラー入力(1CH)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-5530	NTSCカラー入力(5CH)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-5531	メモリ搭載NTSCカラー入力(5CH)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-5532	2値画像処理NTSCカラー入力(5CH)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-5533	2値画像処理/メモリ搭載NTSCカラー入力(5CH)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-5534	画像計測NTSCカラー入力(5CH)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-5535	画像変換NTSCカラー入力(5CH)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-5536	ラベリング機能NTSCカラー入力(5CH)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-6103	タイマ(32ビット 1CH)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-6103S	タイマ(32ビット 1CH)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-6105	パルスジェネレータ(4CH)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-6106	16ビット単相パルスカウンタ(4CH)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-6201	24ビット3モードパルスカウンタ(4CH)(差動入力)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-6201E	24ビット3モードパルスカウンタ(4CH)(廉価版)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-6202	パルス測定/単相パルスカウンタ(24ビット 2CH)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-6204	32ビット3モードパルスカウンタ(2CH)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-6205C	24ビット3モードパルスカウンタ(8CH)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-632206	万能カウンタ(32ビット 4CH)/50MHz単相パルス(32ビット 2CH)(1.5m)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-632206TK	万能カウンタ(32ビット 4CH)/50MHz単相パルス(32ビット 2CH)(1.2m,e-CON)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-632206TL	万能カウンタ(32ビット 4CH)/50MHz単相パルス(32ビット 2CH)(1.2m,裸線)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-7102	2軸絶縁電圧モーションコントローラ(CPU搭載エンコーダ入力5V)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-7204	2軸絶縁パルスモーションコントローラ	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-7206	2軸絶縁パルスモーションコントローラ(CPU搭載エンコーダ入力5V)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-7207	2軸絶縁パルスモーションコントローラ(円弧補間エンコーダ入力5V)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-7208	4軸絶縁パルスモーションコントローラ(直線補間エンコーダ入力5V)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-7209	2軸絶縁パルスモーションコントローラ(直線補間エンコーダ入力5V)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-7210C	4軸絶縁パルスモーションコントローラ(直線補間エンコーダ入力5V)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-7211C	2軸絶縁パルスモーションコントローラ(直線補間エンコーダ入力5V)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-7212C	8軸絶縁パルスモーションコントローラ(円弧,直線補間)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-7301	4軸絶縁DCモータドライバ(Hブリッジ)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-7404M	4軸パルスモーションコントローラ(円弧,直線補間エンコーダ入力24V)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-7404V	4軸パルスモーションコントローラ(円弧,直線補間エンコーダ入力5V)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-7414M	4軸絶縁パルスモーションコントローラ(円弧,直線補間エンコーダ入力24V)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-7414V	4軸絶縁パルスモーションコントローラ(円弧,直線補間エンコーダ入力5V)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-8208	2CHプリンタ入出力	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional

型式	製品名称	評価対象機種名	評価実施OS
PCI-8209	1CHプリンタ入出力	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-8209S	1CHプリンタ入出力	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-8210	2CHセントロニクス入出力	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-8721	高速シリアルバスブリッジ(ホスト)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-CPM04	CompactPCI4スロットバスブリッジモジュール(PCI→CPZ)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-CPM07	CompactPCI7スロットバスブリッジモジュール(PCI→CPZ)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-CPM13	CompactPCI13スロットバスブリッジモジュール(PCI→CPZ)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-CTM04	CompactPCIバス4スロット・バスブリッジ付モジュール(PCI→CompactPCI)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-CTM07	CompactPCIバス7スロット・バスブリッジ付モジュール(PCI→CompactPCI)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-CTM13	CompactPCIバス13スロット・バスブリッジ付モジュール(PCI→CompactPCI)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-CTP00	PCI/CompactPCIバスブリッジインタフェース	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-CTP04	CompactPCI4スロットユニット・バスブリッジモジュール(PCI→CTP)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-CTP04P	CompactPCI4スロットユニット・バスブリッジモジュール(PCI→CTP)(DC24Vスワップابل電源)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-CTP07	CompactPCI7スロットユニット・バスブリッジモジュール(PCI→CTP)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-CTP13N	CompactPCI13スロットユニット・バスブリッジモジュール(PCI→CTP)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-CTU04DJ	CompactPCIバス4スロット・バスブリッジ付ユニット(PCI→CompactPCI)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-CTU07DJ	CompactPCIバス7スロット・バスブリッジ付国産電源搭載ユニット(PCI→CompactPCI)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-CTU13DJ	CompactPCIバス13スロット・バスブリッジ付国産電源搭載ユニット(PCI→CompactPCI)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-F04DFJ	PCI4スロットフルサイズ高速シリアルバスブリッジ付国産電源搭載ユニット	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-F04DSJ	PCI4スロットショートサイズ高速シリアルバスブリッジ付国産電源搭載ユニット	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-F07DFJ	PCI7スロットフルサイズ高速シリアルバスブリッジ付国産電源搭載ユニット	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-F07DSJ	PCI7スロットショートサイズ高速シリアルバスブリッジ付国産電源搭載ユニット	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-F13DFJ	PCI13スロットフルサイズ高速シリアルバスブリッジ付国産電源搭載ユニット	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-F13DSJ	PCI13スロットショートサイズ高速シリアルバスブリッジ付国産電源搭載ユニット	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-PCI04	PCI4スロットユニット・バスブリッジモジュール(PCI→PCI)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-PCI04P	PCI4スロットユニット・バスブリッジモジュール(PCI→PCI)(DC24Vスワップابل電源)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-PCI07	PCI7スロットユニット・バスブリッジモジュール(PCI→PCI)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCI-PCI13FN	PCI13スロットユニット・バスブリッジモジュール(PCI→PCI)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCE-PCE00	PCI-PCIバスブリッジインタフェース	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCE-PCM04	PCIバス4スロットバスブリッジ付モジュール(PCI-PCI)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCE-PCM07	PCIバス7スロットバスブリッジ付モジュール(PCI-PCI)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCE-PCM13	PCIバス13スロットバスブリッジ付モジュール(PCI-PCI)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCE-PCU04DFJ	PCIバスフルサイズ4スロット・バスブリッジ付国産電源搭載ユニット(PCI→PCI)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCE-PCU04DJ	PCIバスショートサイズ4スロット・バスブリッジ付国産電源搭載ユニット(PCI→PCI)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCE-PCU07DFJ	PCIバスフルサイズ7スロット・バスブリッジ付国産電源搭載ユニット(PCI→PCI)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCE-PCU07DJ	PCIバスショートサイズ7スロット・バスブリッジ付国産電源搭載ユニット(PCI→PCI)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCE-PCU13DFJ	PCIバスフルサイズ13スロット・バスブリッジ付国産電源搭載ユニット(PCI→PCI)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional
PCE-PCU13DJ	PCIバスショートサイズ13スロット・バスブリッジ付国産電源搭載ユニット(PCI→PCI)	HF-W6500モデル20	WindowsXP Professional

※最新の情報につきましては 弊社Web site (www.interface.co.jp) を参照してください。

※PCI-PCI バスブリッジは、拡張ユニット内で使用するデバイスの使用するリソース数が多い場合にコンピュータのBIOSにて正常に認識されない場合があります。

弊社製品は 貸出サービス(無料)を行っていますので、ご購入前の評価用としてご活用ください。

■お問い合わせ先



Interface

Dream & Freedom
株式会社 インタフェース

広島市南区京橋町10-21 TEL:082-262-7777 FAX:082-262-5066

 **TEL** :0120-447213
 **FAX** :0120-458257
 **URL** :www.interface.co.jp
 **E-mail** :support@interface.co.jp

フリーダイヤル
 <<受付時間
 8:00am~6:00pm