

日立産業用パソコン HF-Wシリーズ

コンテック動作確認済み製品一覧



ディスプレイは別売

**FAに不可欠なコンテックの
各種製品を安心してご利用いただけます**



- アナログ入出力
- GPIB通信
- リモートI/O

- デジタル入出力
- モーションコントロール
- バス拡張アダプタ

- シリアル通信
- カウンタ
- ディスプレイ

株式会社コンテック

HF-W7500 M20動作済み製品一覧

製品名称	型式	価格(税込み)	備考
アナログ入出力			
スタンダードPCI			
10MSPS 12ビット分解能 アナログ入力ボード	AI-1204Z-PCI	¥151,200	
非絶縁型アナログ入力ボード(High Gain)	AI-1216AH-PCI	¥44,100	
非絶縁型アナログ入力ボード(Low Gain)	AI-1216AL-PCI	¥40,950	
非絶縁型アナログ入力ボード	AI-1216B-RB1-PCI	¥24,150	
非絶縁型アナログ入力ボード	AI-1216B-RU1-PCI	¥24,150	
絶縁型高精度アナログ入力ボード	AI-1604CI2-PCI	¥123,900	
100KSPS 12ビット分解能 アナログボード	AIO-121601M-PCI	¥63,000	
非絶縁型アナログボード(High Gain)	AIO-121602AH-PCI	¥57,750	
非絶縁型アナログボード(Low Gain)	AIO-121602AL-PCI	¥51,450	
絶縁型高精度アナログ出力ボード	AO-1604CI2-PCI	¥121,800	
非絶縁型アナログ入力ボード	AD12-16(PCI)	¥55,650	
非絶縁型高機能アナログ入力ボード	AD12-16(PCI)E	¥87,150	
非絶縁型高機能アナログ入力ボード	AD12-16(PCI)EV	¥84,000	
高速・高機能アナログ入力ボード	AD12-16U(PCI)E	¥103,950	
非絶縁型高速高機能アナログ入力ボード	AD12-16U(PCI)EV	¥94,500	
非絶縁型多チャンネルアナログ入力ボード	AD12-64(PCI)	¥71,400	
高精度・高機能アナログ入力ボード	AD16-16(PCI)E	¥103,950	
非絶縁型高精度高機能アナログ入力ボード	AD16-16(PCI)EV	¥93,450	
非絶縁型高速高精度高機能アナログ入力ボード	AD16-16U(PCI)EV	¥103,950	
バスマスタ転送・多機能アナログボード	ADA16-32/2(PCI)F	¥113,400	
絶縁型高機能アナログ入力ボード	ADI12-16(PCI)	¥103,950	
絶縁型高精度アナログ入力ボード	ADI16-4C(PCI)	¥123,900	
絶縁型アナログ入力ボード	ADI16-4C(PCI)-N	¥121,800	
絶縁型微小信号用アナログ入力ボード	ADI16-4L(PCI)	¥103,950	
非絶縁型多チャンネルアナログ出力ボード	DA12-16(PCI)	¥102,900	
非絶縁型アナログ出力ボード	DA12-4(PCI)	¥55,650	
非絶縁型多チャンネルアナログ出力ボード	DA12-8(PCI)	¥79,800	
絶縁型高精度アナログ出力ボード	DAI16-4C(PCI)	¥121,800	
Low Profile PCI			
非絶縁型低価格高精度アナログ入力ボード	AD16-16(LPCI)L	¥40,950	※1
非絶縁型高精度アナログ入力ボード	AD16-64(LPCI)LA	¥71,400	※1
非絶縁型低価格高精度アナログボード	ADA16-8/2(LPCI)L	¥48,300	※1
絶縁型低価格高精度アナログボード	ADAI16-8/2(LPCI)L	¥56,700	※1
絶縁型低価格高精度アナログ入力ボード	ADI16-16(LPCI)L	¥49,350	※1
非絶縁型高精度アナログ出力ボード	DA16-16(LPCI)L	¥98,700	※1
非絶縁型低価格高精度アナログ出力ボード	DA16-4(LPCI)L	¥48,300	※1
非絶縁型高精度アナログ出力ボード	DA16-8(LPCI)L	¥71,400	※1
絶縁型低価格高精度アナログ出力ボード	DAI16-4(LPCI)L	¥56,700	※1
USBデバイス			
高精度アナログターミナル	AIO-160802AY-USB	¥63,000	
高精度アナログ入力ターミナル	AI-1608AY-USB	¥52,500	
絶縁型アナログ入力モジュール	ADI12-8(USB)GY	¥68,250	
絶縁型高精度アナログ入力モジュール	ADI16-4(USB)	¥69,300	
絶縁型アナログ出力モジュール	DAI12-4(USB)GY	¥78,750	
絶縁型高精度アナログ出力モジュール	DAI16-4(USB)	¥81,900	
Pt100温度センサ入力モジュール	PTI-4(USB)	¥71,400	

HF-W7500 M20動作済み製品一覧

製品名称	型式	価格(税込み)	備考
デジタル入出力			
スタンダードPCI			
非絶縁型デジタル入力ボード	DI-128T2-PCI	¥39,900	
非絶縁型デジタル入力ボード	DI-32T2-PCI	¥27,300	
非絶縁型デジタル入力ボード	DI-64T2-PCI	¥31,500	
非絶縁型双方向デジタルボード	DIO-48D2-PCI	¥30,450	
非絶縁型デジタルボード	DIO-6464T2-PCI	¥39,900	
非絶縁型デジタル出力ボード	DO-128T2-PCI	¥39,900	
非絶縁型デジタル出力ボード	DO-32T2-PCI	¥27,300	
非絶縁型デジタル出力ボード	DO-64T2-PCI	¥31,500	
絶縁型デジタル入力ボード	PI-128L(PCI)H	¥50,400	
絶縁型デジタル入力ボード(電源内蔵)	PI-32B(PCI)H	¥31,290	
絶縁型デジタル入力ボード	PI-32L(PCI)H	¥24,150	
絶縁型デジタル入力ボード	PI-64L(PCI)H	¥36,750	
絶縁型デジタルボード(電源内蔵)	PIO-16/16B(PCI)	¥39,900	
絶縁型デジタルボード(電源内蔵)	PIO-16/16B(PCI)H	¥31,290	
絶縁型デジタルボード	PIO-16/16H(PCI)H	¥29,400	
絶縁型デジタルボード	PIO-16/16L(PCI)H	¥24,150	
絶縁型逆コモンタイプデジタルボード	PIO-16/16RL(PCI)H	¥29,400	
高電圧用無極性タイプ絶縁型デジタルボード	PIO-16/16RY(PCI)	¥31,290	
非絶縁型デジタルボード	PIO-16/16T(PCI)H	¥27,300	
高速絶縁型TTLレベルデジタルボード(電源内蔵)	PIO-16/16TB(PCI)H	¥52,500	
絶縁型デジタルボード(電源内蔵)	PIO-32/32B(PCI)V	¥46,200	
高速絶縁型デジタルボード	PIO-32/32F(PCI)H	¥59,850	
絶縁型デジタルボード	PIO-32/32H(PCI)H	¥39,900	
絶縁型デジタルボード	PIO-32/32L(PCI)H	¥36,750	
絶縁型逆コモンタイプデジタルボード	PIO-32/32RL(PCI)H	¥39,900	
非絶縁型デジタルボード	PIO-32/32T(PCI)H	¥31,500	
バスマスタ対応 非絶縁高速双方向デジタルボード	PIO-32DM(PCI)	¥39,900	
非絶縁型バッファ付き双方向デジタルボード	PIO-48D(PCI)	¥30,450	
絶縁型デジタルボード	PIO-64/64L(PCI)H	¥50,400	
絶縁型デジタル出力ボード	PO-128L(PCI)H	¥50,400	
絶縁型デジタル出力ボード(電源内蔵)	PO-32B(PCI)H	¥31,290	
絶縁型デジタル出力ボード	PO-32L(PCI)H	¥24,150	
絶縁型デジタル出力ボード	PO-64L(PCI)H	¥36,750	
プリンタ2ポート増設ボード	PRN-2(PCI)	¥20,790	
独立コモンリードリレー接点デジタル出力ボード	RRY-16C(PCI)H	¥37,800	
リードリレー接点デジタル出力ボード	RRY-32(PCI)H	¥48,300	
Low Profile PCI			
非絶縁型双方向デジタルボード	DIO-96D2-LPCI	¥47,250	※1
絶縁型デジタルボード(電源内蔵)	PIO-16/16B(LPCI)H	¥31,290	※1
絶縁型デジタルボード	PIO-16/16L(LPCI)H	¥24,150	※1
非絶縁型デジタルボード	PIO-16/16T(LPCI)H	¥24,150	※1
非絶縁型双方向デジタルボード	PIO-48D(LPCI)H	¥29,400	※1

HF-W7500 M20動作済み製品一覧

製品名称	型式	価格(税込み)	備考
USBデバイス			
I/Oユニット Xシリーズ 絶縁型デジタルユニット	DIO-3232LX-USB	¥56,700	
I/Oユニット Xシリーズ 絶縁型デジタルユニット	DIO-1616LX-USB	¥48,300	
絶縁型デジタルターミナル	DIO-0808LY-USB	¥26,250	
非絶縁型デジタルターミナル	DIO-0808TY-USB	¥20,790	
非絶縁型双方向デジタルターミナル	DIO-24DY-USB	¥19,950	
非絶縁型デジタル出力ターミナル	DO-16TY-USB	¥20,790	
絶縁型デジタルモジュール	DIO-16/16(USB)	¥54,600	
絶縁型デジタルモジュール	DIO-8/8(USB)GY	¥45,150	
絶縁型デジタル出力モジュール	DO-16(USB)GY	¥45,150	
絶縁型デジタル入力モジュール	DI-16(USB)GY	¥45,150	
絶縁型デジタル入力モジュール	DI-32(USB)	¥54,600	
絶縁型デジタル出力モジュール	DO-32(USB)	¥54,600	
シリアル通信			
スタンダードPCI			
非絶縁型RS-232C 2chシリアルI/Oボード	COM-2CL-PCI	¥10,290	
非絶縁型RS-232C 4chシリアルI/Oボード	COM-4CL-PCI	¥15,540	
非絶縁型RS-422A/485 2chシリアルI/Oボード	COM-2DL-PCI	¥15,540	
非絶縁型RS-422A/485 4chシリアルI/Oボード	COM-4DL-PCI	¥23,940	
RS-232C通信ボード 2chタイプ	COM-2(PCI)H	¥19,950	
RS-232C通信ボード 4chタイプ	COM-4(PCI)H	¥30,450	
RS-232C通信ボード 8chタイプ	COM-8(PCI)H	¥44,100	
絶縁型RS-232CシリアルI/Oボード 2chタイプ	COM-2P(PCI)H	¥34,440	
絶縁型RS-232CシリアルI/Oボード 4chタイプ	COM-4P(PCI)H	¥40,740	
絶縁型RS-422A/485通信ボード	COM-2PD(PCI)H	¥34,650	
絶縁型RS-422A/485通信ボード	COM-4PD(PCI)H	¥40,950	
Low Profile PCI			
RS-232CシリアルI/Oボード 1chタイプ	COM-1(LPCI)H	¥15,750	※1
RS-232CシリアルI/Oボード 2chタイプ	COM-2(LPCI)H	¥18,900	※1
RS-232CシリアルI/Oボード 4chタイプ	COM-4(LPCI)H	¥27,300	※1
絶縁型RS-422A/485 1chシリアルI/Oボード	COM-1PD(LPCI)H	¥27,300	※1
絶縁型RS-422A/485 2chシリアルI/Oボード	COM-2PD(LPCI)H	¥33,600	※1
USBデバイス			
非絶縁型RS-232C 1chマイクロコンバータ	COM-1(USB)H	¥8,400	
絶縁型RS-232C 1chマイクロコンバータ	COM-1P(USB)H	¥16,800	
絶縁型RS-422A / 485 1chマイクロコンバータ	COM-1PD(USB)H	¥19,950	
無線LAN			
IEEE802.15.4準拠 無線COMアダプタ	COM-1C-ZB	¥29,400	
GPIB通信			
スタンダードPCI			
高機能高速型GPIB通信ボード	GP-IB(PCI)F	¥47,250	
低価格高速型GPIB通信ボード	GP-IB(PCI)FL	¥28,350	
IEEE-488.2 GPIBボード	GP-IB(PCI)L	¥31,290	
IEEE-488.2 GPIBボード	GP-IB(PCI)	¥60,900	
Low Profile PCI			
高機能高速型GPIB通信ボード	GP-IB(LPCI)F	¥49,350	※1
低価格高速型GPIB通信ボード	GP-IB(LPCI)FL	¥30,450	※1
USBデバイス			
低価格高速型GPIB通信マイクロコンバータ	GP-IB(USB)FL	¥46,200	

HF-W7500 M20動作済み製品一覧

製品名称	型式	価格(税込み)	備考
カウンタ			
スタンダードPCI			
24ビットアップダウンカウンタボード	CNT24-4(PCI)	¥61,950	
4ch 24ビットアップダウンカウンタボード	CNT24-4(PCI)H	¥50,400	
24ビット差動入力対応アップダウンカウンタボード	CNT24-4D(PCI)	¥54,600	
4ch 24ビット 差動入力対応アップダウンカウンタボード	CNT24-4D(PCI)H	¥52,500	
バスマスタ対応 32ビット高速アップダウンカウンタボード	CNT32-8M(PCI)	¥82,950	
Low Profile PCI			
4ch 32ビット高速アップダウンカウンタボード(TTL入力)	CNT32-4MT(LPCI)	¥37,800	※1
USBデバイス			
USB対応 絶縁型カウンタ入力モジュール	CNT24-2(USB)GY	¥57,750	
モーションコントロール			
スタンダードPCI			
高速ラインドライバ出力4軸モーションコントロールボード	SMC-4DL-PCI	¥47,250	
高速ラインドライバ出力8軸モーションコントロールボード	SMC-8DL-PCI	¥75,600	
高速ラインドライバ出力4軸モーションコントロールボード高機能版	SMC-4DF-PCI	¥71,400	
高速ラインドライバ出力8軸モーションコントロールボード高機能版	SMC-8DF-PCI	¥102,900	
高速2軸モータコントロールボード	SMC-2P(PCI)	¥73,500	
高速4軸モータコントロールボード	SMC-4P(PCI)	¥88,200	
リモートI/O			
F&eITシリーズ I/Oコントローラモジュール	CPU-CA20(FIT)GY	¥37,800	※2
F&eITシリーズ I/Oコントローラモジュール	CPU-CA10(FIT)GY	¥29,400	※2
USB搭載 I/Oコントローラモジュール	CPU-CA10(USB)GY	¥39,900	※2
拡張アダプタ			
スタンダードPCI			
バス延長方式PCIバススロット用拡張アダプタ(パソコン側)	EAD(PCI)BE	¥29,400	
PCIバス拡張アダプタセット(7スロット拡張用)	BUF(PCI)	¥71,400	
PCIバス拡張アダプタセット(13スロット拡張用)	BUF(PCI)13	¥76,650	
PCIバス拡張アダプタセット(4スロット拡張用)	BUF(PCI)4	¥66,150	
Low Profile PCI			
バス延長方式LPCIバススロット用拡張アダプタ(パソコン側)	EAD(LPCI)BE	¥28,350	
StarFabric準拠LPCIバススロット用拡張アダプタ(パソコン側)	EAD(LPCI)SF	¥51,450	
拡張シャーシ			
バス延長方式			
PCIバス拡張シャーシ(ショート×4、電源内蔵)	ECH(PCI)BE-H4A	¥68,250	
PCIバス拡張シャーシ(ショート×7、電源内蔵)	ECH(PCI)BE-H7A	¥84,000	
PCIバス拡張シャーシ(ショート×13、電源内蔵)	ECH(PCI)BE-H13A	¥110,250	
PCIバス拡張シャーシ(ロング×7、電源内蔵)	ECH(PCI)BE-F7A	¥89,250	
PCIバス拡張シャーシ(ロング×13、電源内蔵)	ECH(PCI)BE-F13A	¥115,500	
PCIバス拡張シャーシ(ショート×2、電源外置)	ECH(PCI)BE-H2B	¥57,750	
PCIバス拡張シャーシ(ショート×4、電源外置)	ECH(PCI)BE-H4B	¥69,300	
PCIバス拡張シャーシ(ロング×2、電源外置)	ECH(PCI)BE-F2B	¥68,250	
PCIバス拡張シャーシ(ロング×4、電源外置)	ECH(PCI)BE-F4B	¥78,750	
StarFabric準拠方式			
PCIバス拡張シャーシ(ショート×4、電源内蔵)	ECH(PCI)SF-H4A	¥89,250	
PCIバス拡張シャーシ(ショート×7、電源内蔵)	ECH(PCI)SF-H7A	¥106,050	
PCIバス拡張シャーシ(ショート×13、電源内蔵)	ECH(PCI)SF-H13A	¥131,250	
PCIバス拡張シャーシ(ロング×7、電源内蔵)	ECH(PCI)SF-F7A	¥111,300	
PCIバス拡張シャーシ(ロング×13、電源内蔵)	ECH(PCI)SF-F13A	¥136,500	
PCIバス拡張シャーシ(ショート×2、ブラック、電源外置)	ECH(PCI)SF-H2B	¥79,800	
PCIバス拡張シャーシ(ショート×4、ブラック、電源外置)	ECH(PCI)SF-H4B	¥90,300	
PCIバス拡張シャーシ(ロング×2、ブラック、電源外置)	ECH(PCI)SF-F2B	¥90,300	
PCIバス拡張シャーシ(ロング×4、ブラック、電源外置)	ECH(PCI)SF-F4B	¥100,800	

HF-W7500 M20動作済み製品一覧

製品名称	型式	価格(税込み)	備考
ディスプレイ			
液晶表示器			
パネルマウント型アナログRGB入力タイプ15"XGA対応TFT AC電源(タッチパネル付き)	FPD-H21XT-AC	¥132,300	※3
パネルマウント型アナログRGB入力タイプ12.1"SVGA対応TFT AC電源(タッチパネル付き)	FPD-L21ST-AC	¥216,300	※3
パネルマウント型アナログRGB入力タイプ 10.4"VGA対応TFT AC電源(タッチパネル付き)	FPD-M21VT-AC	¥170,100	※3
パネルマウント型DVI/D/LVDS入力タイプ15"XGA対応TFT DC12-24V(タッチパネル付き)	FPD-H71XT-DC1	¥197,400	
パネルマウント型DVI/D/LVDS入力タイプ12.1"SVGA対応TFT DC12-24V(タッチパネル付き)	FPD-L71ST-DC1	¥157,500	
パネルマウント型DVI/D/LVDS入力タイプ6.5"VGA対応TFT DC12-24V(タッチパネル付き)	FPD-S71VT-DC1	¥134,400	
パネルマウント型アナログRGB入力タイプ15"XGA対応TFT DC12V(タッチパネル付き)	IPC-DT/H21X(PC)T	¥165,900	※3
組込み型DVI/D/LVDS入力タイプ 15"XGA対応TFT DC12-24V(タッチパネル付き)	FPD-H75XT-DC1	¥182,700	※3
組込み型DVI/D/LVDS入力タイプ12.1"SVGA対応TFT DC12-24V(タッチパネル付き)	FPD-L75ST-DC1	¥144,900	
組込み型DVI/D/LVDS入力タイプ10.4"VGA対応TFT DC12-24V(タッチパネル付き)	FPD-M75VT-DC1	¥90,300	
無線LAN			
スタンダードPCI			
IEEE802.11a/b/g準拠 機器組み込み用ステーション(子局)	FX-DS540-STB-PCI	オープン	
Card Bus			
IEEE802.11n Draft/a/b/g準拠 PCカード(子局)	FXC-1000	¥24,150	※4

※1: 製品添付のPCI標準ブラケットに変更する必要があります。

※2: 別途増設モジュールが必要です(別売)。

※3: タッチ機能をUSBで使用する場合、電源ON中のUSBケーブル抜き差しで画面表示が真っ暗になります。

電源OFF時からUSBケーブルを装着して起動させた場合は、表示、タッチ、バックライト制御、輝度調整は正常に機能します。

※4: CONTEC製 PCI接続ボード 型式:[FX-PCI-EXT3]が別途必要(別売)

注意: 表示価格は、2009年3月現在の税込み価格(税5%)です。最新の情報は当社ホームページにて、ご確認ください。

技術的なお問合せ

E-mail : tsc@contec.jp TEL (03) 5628-9286 FAX (03) 5628-9344

営業的なお問合せ

最寄りの弊社支店・営業所または、E-Mail : sales@contec.jpまで

評価機貸出中

お申込はWebサイト <http://www.contec.co.jp/support/>にて

株式会社コンテック <http://www.contec.co.jp>

本 社 : 大阪市西淀川区姫里3-9-31 〒555-0025

東部支店 : TEL (03) 5628-0211 FAX (03) 5628-0210

西部支店 : TEL (06) 6477-7861 FAX (06) 6478-1031

営業所 : 北関東・立川・神奈川・静岡・名古屋・北陸・京滋・広島・九州