日立産業用コンピュータHF-Wシリーズ用

動作確認済み液晶モニター

■日立産業用コンピュータ対応機種

HF-W2000モデル20*1 HF-W6500モデル35 HF-W6500モデル30 HF-W7500モデル20 HF-W7500モデル30









HF-W2000モデル20*1

HF-W6500モデル35/30 HF-W7500モデル20 HF-W7500モデル30

■互換性

日立産業用コンピュータ	EIZO液晶モニター						
	S2433W-HX	EV2333W-H	S2100	S1921-XSH	S1721-XSH	S1701-XST	S1501-B
HF-W2000モデル20 *1	○ * 3		0	O **5	○ *5	○ *5	0
HF-W6500モデル30	0		0	○ *5	○ *5	○ *5	0
HF-W6500モデル35	0		0	○ *5	○ *5	○ *5	0
HF-W7500モデル20			0	O **5	○ *5	○ *5	
HF-W7500モデル30 *2	O **4	O **4	O **4	0	0	0	0

■動作確認済み液晶モニター FlexScan S2433W-HX





FlexScan EV2333W-H





FlexScan S2100





#II #Z	セレーングレイ	FlexScan S2433W-HXGY	FlexScan EV2333W-HGY	FlexScan S2100-GY	
型番	ブラック	FlexScan S2433W-HXBK	FlexScan EV2333W-HBK	FlexScan S2100-BK	
サイズ		61cm(24.1)型	58cm(23.0)型	54cm(21.3)型	
液晶パネル方式		VA	VA	VA	
輝度		360cd/m²	300cd/m²	300cd/m²	
視野角	(H)	178°	178°	178°	
	(V)	178°	178°	178°	
コントラスト比		1000:1	3000:1	1000:1	
応答速度(黒→白→黒)		16ms	25ms	16ms	
最大表示色		1677万色(10億6433万色中)	1677万色(10億6433万色中)	1677万色(10億6433万色中)	
推奨解像度		1920×1200	1920×1080	1600×1200	
入力端子		D-Sub15 / DVI-D / DisplayPort	D-Sub15 / DVI-D / DisplayPort	D-Sub15 / DVI-I	
消費電力		95W	45W	70W	
外観寸法(W×H×D)		566×381.5~538.5×242~256mm	547×346.5~517.8×221~236mm	465×453~535×208.5mm	
重量		10.2kg	7.1kg	9.7kg	
スピーカー		500mW+ 500mW	350mW	なし	
自動調光機能		あり	あり	あり	
保証期間		5年間(パネルは3年間)	5年間(パネルは3年間)	5年間(パネルは3年間)	

FlexScan S1921-XSH



FlexScan S1721-XSH



FlexScan S1701-XST





FlexScan





型番	セレーングレイ	FlexScan S1921-XSHGY	FlexScan S1721-XSHGY	FlexScan S1701-XSTGY	FlexScan S1501-BGY
	ブラック	FlexScan S1921-XSHBK	FlexScan S1721-XSHBK	FlexScan S1701-XSTBK	FlexScan S1501-BBK
サイス	, a	48cm(19.0)型	43cm(17.0)型	43cm(17.0)型	38cm(15.0)型
液晶パネル方式		VA	VA	TN	TN
輝度		250cd/m²	250cd/m²	300cd/m²	250cd/m²
視野角	(H)	178°	178°	160°	140°
九五子	(V)	178°	178°	160°	125°
コント	ラスト比	1000:1	1500:1	1000:1	700:1
応答速度(黒→白→黒)		20ms	25ms	5ms	8ms
最大表示色		1677万色(10億6433万色中)	1677万色(10億6433万色中)	1677万色(10億6433万色中)	約1619万色
推奨解像度		1280×1024	1280×1024	1280×1024	1024×768
入力端子		D-Sub15 / DVI-D	D-Sub15 / DVI-D	D-Sub15 / DVI-D	D-Sub15 / DVI-D
消費電力		40W	38W	38W	25W
外観寸法(W×H×D)		405×406.5~506.5×205mm	363×389.5~489.5×205mm	363×382×188mm	346×325×175mm
重量		7.2kg	5.9kg	4.7kg	5.3kg
スピーカー		500mW+ 500mW	500mW+ 500mW	500mW+ 500mW	500mW+ 500mW
自動記	周光機能	あり	あり	あり	なし
保証期間		5年間(パネルは3年間)	5年間(パネルは3年間)	5年間(パネルは3年間)	5年間(パネルは3年間)

国内一貫生産

開発から生産、品質管理に至るまで一貫した体制のもと、すべて国内で実施。高い品質と信頼性を実現しております。





5年間保証

ご購入から5年間※は修理費用や引取り料金、修理期間中の貸出機の貸出費用が無償です。

※使用時間3万時間以内。 LCDパネル及びバックライトは3年間保証。



■お問い合わせ

株式会社ナナオ 営業1部 グラフィックス法人営業課

〒108-6105 東京都港区港南2-15-2品川インターシティB棟5F

TEL:03-5715-2015 / FAX:03-3458-7001 / e-mail:biz-h@eizo.co.jp

HF-Wシリーズ検証情報: http://www.eizo.co.jp/support/compati/lcd/index.html

