

## 現在のサポートOS 一覧表 (ソフトウェアバージョン Ver 3.x)

ソフトウェア名称	略名	ライセンス数	標準価格
パワーモニターH	PMH	1ライセンス/1枚	¥40,000(税抜)
パワーモニターHN	PMHN	1ライセンス/1枚	¥50,000(税抜)
パワーモニターHクライアント	PMH CL	10ライセンス/1枚	¥50,000(税抜)

## 現在のサポートOS対応表

以下に記載されている型式にてサポートしております。×は未サポートです。  
型式中の□□について、UPS本体がHIVERTER-77シリーズの場合は「77」、その他の場合は「07」が入ります。

サポート OS	PMH(注3)(注4)	PM HN	PMH CL
Solaris9,10(SPARC)	H-□□-SSS(注5) H-□□-SST(注6)	H-07-NSS2	H-07-SCS
AIX 5.1~5.2	H-□□-SAI	H-07-NAI2	×
AIX 5.3, 6.1 LPAR, 7.1	×	H-07-NAI2	×
HP-UX 11.x	H-□□-SHS	H-07-NHS2	H-07-SCH
SGI IRIX 6.5.x	H-□□-SIR	×	×
Free BSD 4.x	H-□□-SFB	×	×
RedHat Enterprise Linux Release2.1	H-□□-SLI(注7)	×	×
RedHat Enterprise Linux Release 3	×	H-07-NLI2	H-07-SCL
RedHat Enterprise Linux Release 4~4.5 (注1)	×	H-07-NLI2	H-07-SCL
RedHat Enterprise Linux Release 5~5.7	×	H-07-NLI2	×
RedHat Enterprise Linux Release 6~6.4, 7.3, 7.9, 8.3(注8)	×	H-07-NLI2	×
VMwareESX 2,3,4	×	H-07-NLI2	×
VMwareESXi 5.0(update1~3),5.1(update1~2) 5.5(update1~2),6.0(update1~2) 6.7(update2)※	×	H-07-NLI2	×
Windows7,10	H-□□-SWN	H-07-NWN2	×
Windows10 IoT Enterprise 2016 LTSB	H-□□-SWN	H-07-NWN2	×
Windows Server 2003 R2	H-□□-SWN	H-07-NWN2	H-07-SCW
Windows Server 2008 R2 (注2)	H-□□-SWN	H-07-NWN2	H-07-SCW
Windows Server 2012 R2 (注2)	×	H-07-NWN2	×
Windows Server 2016 (注2)	H-□□-SWN	H-07-NWN2	×
Windows Server 2019 (注2)	H-□□-SWN	H-07-NWN2	×

※別途ソフトのインストールが必要です。詳細はお問い合わせください。

## IPF版 (Itanium 64bit IA-64)

サポート OS	PMH	PM HN	PMH CL
HP-UX 11.x	×	H-07-NHA2	×
RedHat Enterprise Linux Release 3	×	H-07-NLA2	H-07-SCN
RedHat Enterprise Linux Release 4~4.5 (注1)	×	H-07-NLA2	H-07-SCN
RedHat Enterprise Linux Release 5~5.7	×	H-07-NLA2	×
Windows Server 2003 R2	×	H-07-NWA2	×
Windows Server 2008 R2 (注2)	×	H-07-NWA2	×

## (注: 各OSのバージョンでの注意事項)

SPARC版Solaris9 まで対応しているソフトウェアではSolaris10でも動作可能です。この場合、新しく追加されたJAVA Desktop環境では動作しませんが、従来のCDE環境またはCUI環境で動作できます。

AIX 5.3 の本体に標準で実装されているシリアルデバイスは全てコントロール用となっています。ソフトウェアで使用できません。ネットワーク通信タイプソフトウェア であれば動作可能です。

RedHat Enterprise Linux Release 4 では、デフォルトで SELinux (Security-Enhanced Linux) が有効となっています。この場合、ソフトウェアから通知されたメッセージがsyslogd 経由でログ保存をせず、停電などの検知動作もできません。シスログへソフトウェアのログ保存をする場合はこのSELinux機能を無効にしてご使用ください。

各OSにて64bitOSでは現行32bitモジュールで動作実績があります。(AMD64、EM64T、XEON etc)

(注意) IA-64 は Itanium 64bit CPU 専用のソフトウェアを使用してください。

注1 : RedHat Enterprise Linux release 4 update3 (release 4.3 とも言う)以降では、一部のライブラリファイル(OS標準ライブラリ)が変更されているため、未対応となります。なお、既にソフトウェアが Redhat Enterprise Linux release5.x に対応している場合は4.3移行のバージョンも対応範囲に入ります。

注2 : Server Core インストールされたOSは対応していません。

注3 : ミニ・セーフ専用ソフトウェアです。

注4 : シリアルケーブル(3m)が標準添付されます。

注5 : 添付されるシリアルケーブルは、Dsub25ピン(H-77-CSS-JまたはH-07-CSS-J)です。

注6 : 添付されるシリアルケーブルは、Dsub9ピン(H-77-CPS-JまたはH-07-CPS-J)です。

注7 : スケジュール運転およびシャットダウンのみの対応となります。

注8 : PMHNインストール時に実行エラーが発生する場合は、32bitのライブラリが不足していますので、以下のライブラリを追加インストールしてください。

・glibc-devel.i686   ・libX11   ・libX11.i686

## サポート対象外OS

サポート対応は基本的にOSメーカー販売終了またはサポート終了のバージョンについては弊社でもサポート終了になります。

また、弊社で対象となるOSとバージョンが保持(ハードウェア環境やOSソフトウェア)できない、動作確認ができないものについては弊社で可能な範囲でのサポートとなります。

ソフトウェアバージョン1.xまたは2.xの製品については、既に販売終了しております。申し訳ありませんがサポート対応もお受けできません。

現行のバージョン3.xへのソフトウェアバージョンアップをしてください。

## Linux系 OSのサポートについて

Linux系のOSでは、弊社の動作検証は RedHat のみでの検証となります。

次のOSでのサポートは、終了または対象外となっています。

CDメディア内のオンラインマニュアルで、下記OSが対応OS一覧として記載されている場合がありますが、サポート可能なOSについては、本ホームページでの表記(最新)に依存します。

OS	バージョン
Solaris(SPARC)	2.4, 2.5, 2.5.1, 2.6 7, 8
AIX	4.x
HP-UX	9.x, 10.x
IRIX	5.x
Free BSD	3.x
RedHat	6.2, 7.x, 8, 9
Windows	95, 98, ME, XP SP2, NT3.5, NT3.5.1, NT4.0, 2000 SP4

Windows, Windows Serverは、米国Microsoft Corp.の米国およびその他の国における登録商標です。Intel, Itaniumは、米国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。Sun, Solaris, Netraは、米国およびその他の国におけるSun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。HPは米国Hewlett-Packard Companyの会社名です。HP-UXは米国Hewlett-Packard Companyのオペレーティングシステムの名称です。IBM, AIXは、米国における米国International Business Machines Corporation.の登録商標です。SGI, IRIXは、米国Silicon Graphics, Inc.の登録商標です。Red Hatは、米国およびその他の国でRed Hat, inc.の登録商標もしくは商標です。Linuxは、Linus Torvaldsの商標です。その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。